

IIEF- Fragebogen zur Qualität der erektilen Funktion ¹

Die nachfolgenden Fragen beziehen sich auf mögliche Erektionsstörungen hinsichtlich Ihres Sexuallebens in den letzten sechs Monaten und wurden auf der Basis internationaler Standards erstellt. Lassen Sie bitte keine Frage aus. Jede Frage lässt nur eine Antwort zu. Ihr Arzt wird Ihre Antworten mit Ihnen gemeinsam besprechen. So helfen Sie ihm, die richtige Diagnose zu stellen. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

<p>1. Wie oft waren Sie in der Lage, während sexueller Aktivität eine Erektion zu bekommen?</p> <p>Fast nie / nie _____ <input type="radio"/> 1</p> <p>Gelegentlich (< 50 %) _____ <input type="radio"/> 2</p> <p>Öfter (ca. 50 %) _____ <input type="radio"/> 3</p> <p>Meistens (> 50 %) _____ <input type="radio"/> 4</p> <p>Fast immer / immer _____ <input type="radio"/> 5</p>	<p>4. Wie oft waren Sie beim Geschlechtsverkehr in der Lage, Ihre Erektion aufrecht zu erhalten, nachdem Sie in Ihre Partnerin eingedrungen waren?</p> <p>Fast nie / nie _____ <input type="radio"/> 1</p> <p>Gelegentlich (< 50 %) _____ <input type="radio"/> 2</p> <p>Öfter (ca. 50 %) _____ <input type="radio"/> 3</p> <p>Meistens (> 50 %) _____ <input type="radio"/> 4</p> <p>Fast immer / immer _____ <input type="radio"/> 5</p>
<p>2. Wenn Sie bei sexueller Stimulation Erektionen hatten, wie oft waren Ihre Erektionen hart genug, um in Ihre Partnerin einzudringen?</p> <p>Fast nie / nie _____ <input type="radio"/> 1</p> <p>Gelegentlich (< 50 %) _____ <input type="radio"/> 2</p> <p>Öfter (ca. 50 %) _____ <input type="radio"/> 3</p> <p>Meistens (> 50 %) _____ <input type="radio"/> 4</p> <p>Fast immer / immer _____ <input type="radio"/> 5</p>	<p>5. Wie schwierig war es beim Geschlechtsverkehr, Ihre Erektion bis zum Abschluss des Geschlechtsverkehrs aufrecht zu erhalten?</p> <p>Extrem schwierig _____ <input type="radio"/> 1</p> <p>Sehr schwierig _____ <input type="radio"/> 2</p> <p>Schwierig _____ <input type="radio"/> 3</p> <p>Nicht sehr schwierig _____ <input type="radio"/> 4</p> <p>Kein Problem _____ <input type="radio"/> 5</p>
<p>3. Wenn Sie versuchten, Geschlechtsverkehr zu haben, wie oft waren Sie in der Lage, in Ihre Partnerin einzudringen?</p> <p>Fast nie / nie _____ <input type="radio"/> 1</p> <p>Gelegentlich (< 50 %) _____ <input type="radio"/> 2</p> <p>Öfter (ca. 50 %) _____ <input type="radio"/> 3</p> <p>Meistens (> 50 %) _____ <input type="radio"/> 4</p> <p>Fast immer / immer _____ <input type="radio"/> 5</p>	<p>6. Wie würden Sie Ihre Zuversicht einschätzen, eine Erektion zu bekommen und zu halten?</p> <p>Sehr gering _____ <input type="radio"/> 1</p> <p>Gering _____ <input type="radio"/> 2</p> <p>Mäßig _____ <input type="radio"/> 3</p> <p>Stark _____ <input type="radio"/> 4</p> <p>Sehr stark _____ <input type="radio"/> 5</p>

Gesamtpunktzahl:	6-10	11-16	17-21	22-25	26-30
Stärke der Beschwerden:	schwere Erektionsstörung	mäßige Erektionsstörung	leichte bis mäßige Erektionsstörung	leichte Erektionsstörung	keine Erektionsstörung

(1) Hinweis für den Arzt:

Bei diesen Fragen handelt es sich um den IIEF-EF-Domain-Fragebogen zur Qualität der erektilen Funktion (EF) auf der Basis des IIEF (International Index of Erectile Function; Rosen RC et al., Urology 1997; 49: 822– 830)

Bei einem Ergebnis von weniger als 26 Punkten liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Erektionsstörung vor.